
Toelating tot het plaatsen van een container en parkeerverbodsborden thv Drapstraat 12.

De burgemeester,

Context / feiten / argumenten

Vincent Cleppe diende een aanvraag in tot het plaatsen van parkeerverbodsborden en container ter hoogte van Drapstraat 12 voor werkzaamheden in de periode van 6 juni tot en met 23 juni 2023.

De container wordt enkel geplaatst voor de duurtijd van 2 à 3 werkdagen.

Juridische overwegingen

Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn uitvoeringsbesluiten.

Besluit:

Artikel 1 – Aan Vincent Cleppe, Drapstraat 12 te 9810 Nazareth wordt de toelating verleend tot het plaatsen van parkeerverbodsborden en container ter hoogte van Drapstraat 12 voor werkzaamheden in de periode van 6 juni tot en met 23 juni 2023. De container wordt enkel geplaatst voor de duurtijd van 2 à 3 werkdagen.

Artikel 2 – Dit verbod zal gesignaleerd worden door middel van de gepaste verkeersborden. De signalisatie moet minstens 24u vóór aanvang geplaatst worden.

Artikel 3 – De container moet gesignaleerd worden conform de bepalingen van het ministerieel besluit van 7 mei 1999, meer bepaald:

- Een verkeersbord D1 met een diameter van minstens 70 cm van het lichtweerkaatsende type, geplaatst op minimum 1,50m hoogte waarvan de hoek ongeveer 45° naar beneden is gericht aan de kant waar het verkeer toegelaten is.
- 1 oranjegeel knipperlicht (wordt boven de D1 geplaatst).
- Voor- en achterkant moeten voorzien zijn van lichtweerkaatsende afwisselende rode en witte strepen van tenminste 0,10m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen. Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van tenminste 1m² waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50m hoog zijn en een breedte die ongeveer gelijk is aan de container, aan deze container vastgemaakt worden.
- Deze signalisatie moet geplaatst worden op de linker achterhoek van de container, in de rijrichting van het verkeer.
- De container moet zodanig geplaatst zijn dat het verkeer niet mogelijk is aan weerszijden.
- Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container.

Aldus beslist op **1 juni 2023**